

**广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线
管道工程
环境影响评价公众参与说明**

建设单位：广西广投天然气管网有限公司

编制时间：2020 年 1 月

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	1
2.1 公开内容及日期	1
2.2 公开方式.....	1
2.2.1 网络.....	1
2.2.2 其他.....	2
2.3 公众意见情况	2
3 征求意见稿公示情况	2
3.1 公示内容及时限	2
3.2 公示方式	2
3.2.1 网络	3
3.2.2 报纸	3
3.2.3 张贴	6
3.3 查阅情况	6
3.4 公众提出意见情况.....	6
4 其他公众参与情况	6
4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况	7
4.2 其他公众参与情况	7
4.3 宣传科普情况	7
5 公众意见处理情况	7
5.1 公众意见概述和分析	7
5.2 公众意见采纳情况	7
5.3 公众意见未采纳情况	7
6 报批前公开情况	7
7 其他	7
8 诚信承诺	8
9 附件	9

1 概述

为了让公众了解公众对项目建设规模、性质及主要环境问题的了解和认知程度，使公众关心和参与项目建设的环境保护决策，并能充分发表意见，使项目的规划设计更趋完善和合理，同时使管理部门了解公众对项目的各种看法，为管理部门的环保管理和决策提供参考依据。在 2019 年 8 月 14 日，委托环评单位开展项目环境影响评价工作后，于 2019 年 8 月 15 日，在广西南宁宾阳县人民政府网站上发布了本项目环境影响评价一次公示。2020 年 11 月 28 日，在广西泰能工程咨询有限公司网站上发布了本工程环境影响评价二次公示，并在广西日报进行了公示登报二次，同时项目所在地进行现场公示。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2019 年 8 月 15 日，在广西南宁宾阳县人民政府网站发布了本项目环境影响评价一次公示。公示内容包括建设项目的名称及概况、项目建设单位和环评单位的名称及联系方式、环境影响评价基本程序和工作内容、征求公众意见的对象及主要注意事项、公众提出意见的主要方式等内容。

《环境影响评价公众参与办法》符合性分析：根据 2019 年 1 月 1 日起施行《环境影响评价公众参与办法》的要求，在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后 7 日内，向公众进行公示。2019 年 8 月 14 日广西广投天然气管网有限公司委托广西泰能工程咨询有限公司开展本工程环境影响评价工作，于 2019 年 8 月 15 日在广西南宁宾阳县人民政府网站发布了本项目环境影响评价一次公示。符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

2019 年 8 月 15 日，在广西南宁宾阳县人民政府网站发布了本项目环境影响评价一次公示。

网站：广西南宁宾阳县人民政府

网址：<http://www.binyang.gov.cn/yw/tzgg/t2991977.html>

时间：2019 年 8 月 15 日



2.2.2 其他

无其他公示方式

2.3 公众意见情况

一次公示期间，建设单位和环评单位联系人均没有收到公众电话或邮件等方式咨询本项目环保问题的相关信息以及反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

2019 年 11 月环评单位完成征求意见稿，在完成征求意见稿后于 2019 年 11 月 28 日，在广西泰能工程咨询有限公司网站上发布了本工程环境影响评价二次公示，并现场进行张贴公示。本阶段公告内容包括：建设项目概况、项目对环境可能造成的影响、主要环保措施、环境影响评价结论要点、公众反映意见和查阅项目环境影响报告书征求意见稿方式、建设单位和环评机构联系方式等，并在广西日报进行了二次公示登报 2 次。公示时限和内容符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

2019 年 11 月 28 日，在广西泰能工程咨询有限公司网站上发布了本工程环境影响评价二次公示。广西泰能工程咨询有限公司网站是向社会开放的，群众均可阅览，满足《环境影响评价公众参与办法》的要求。

网站：广西泰能工程咨询有限公司

网址：<http://www.gxtngs.com.cn/ArticleList.aspx?NewsId=556>

时间：2019 年 11 月 28 日

3.2.2 报纸

2019 年 11 月 29 日和 12 月 1 日在《广西日报》进行了 2 次登报公示，《广西日报》为广西主流的报社，发行量较大，公众易于接触的报纸，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。



2019年11月29日报纸图片



2019年12月1日报纸图片

3.2.3 张贴

2019 年 11 月 28 日，在项目所在地发布了本项目环境影响评价二次公示，此次公告为书面公告，主要张贴在项目周边的新陈村及兴安、长塘所在的长范村委等。公示内容包括建设项目概况、项目对环境可能造成的影响、主要环保措施、环境影响评价结论要点、公众反映意见和查阅项目环境影响报告书简本方式、建设单位和环评机构联系方式等。

张贴区域选取的符合性分析：张贴在新陈村及兴安、长塘所在的长范村委等信息公示栏比较显眼和易于接触的地方，使得广大群众更好了解本项目建设情况，符合公参办法要求。



黎塘镇新陈村公示照片



大桥镇长范村村委公示照片

3.3 查阅情况

一次公示在广西南宁宾阳县人民政府网站上的公示查阅点击率 140 以上，二次公示在广西泰能工程咨询有限公司上的公示查阅点击率 111 以上。

3.4 公众提出意见情况

征求意见稿二次公示期间，建设单位和环评单位联系人均没有收到公众电话或邮件等方式咨询本项目环保问题的相关信息以及反馈意见。

4 其他公众参与情况

无其他公参情况。

4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

无座谈会、听证会、专家论证会情况。

4.2 其他公众参与情况

无其他公参情况

4.3 宣传科普情况

无宣传科普情况

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

项目按要求采取现场张贴公告、网站和报纸发布的形式发布了一次公示和二次公示，均未收到群众的意见及反馈。

5.2 公众意见采纳情况

公示期间，均未收到群众的意见及反馈。我公司后期进一步加强与当地村委、村民沟通，了解群众的基本要求，尽可能满足群众的合理要求。认真落实各项风险防范措施和环保措施，并制定和完善应急预案，做好事故控制准备工作，降低事故发生的可能性并将事故造成的损失降至最低。

5.3 公众意见未采纳情况

公示期间未收到任何反馈意见，不存在未采纳情况。

6 报批前公开情况

缺

6.2.2 其他

无其他方式。

7 其他

本次公众参与调查已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）2019年1月1日施行的要求进行公示。公众参与相关材料均保存留档，资料齐全，内容包括一次公示内容，二次公示内容。

8 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由广西广投天然气支线管网有限公司承担全部责任。

承诺单位：广西广投天然气管网有限公司

承诺时间： 年 月 日

9 附件

附件 1 广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程环境影响评价一次公示；

附件 2 广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程变更项目环境影响评价二次公示。

附件 1

广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程 环境影响评价一次公示

一、建设项目的名称及概要

项目名称：广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程

项目性质：新建

项目概况：本工程包括输气管道、截断阀室、工艺站场等相关设施建设。工程建设全线新建 1 座分输监控阀室（1#分输阀室）、2 座站场（黎塘分输清管站和宾阳分输站）；输气管道起自宾阳县黎塘镇陈村东侧的中石化广西天然气管道黎塘输气站，最终进入位于宾阳县丙子新村南侧的宾阳分输站，全线位于宾阳县境内，全长 27.0km，管道设计压力 4.0MPa，设计输量 $0.95 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，采用 L290M 直缝高频电阻焊钢管，管径 DN250，管道采用三层 PE 防腐层加阴极保护的联合保护方案保护。

二、项目建设单位及联系方式

建设单位：广西广投天然气管网有限公司

联系人：彭工

联系地址：南宁市民族大道157 号财富国际广场一号楼十二层

联系方式：0771-8051643

Email: 51558572@qq.com

三、公众意见表链接

公众意见表下载见附件 1

四、公众提出意见的主要方式

公众可以在公众参与信息公布后，通过下载《广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程环境影响评价公众意见表》（见附件），填写公众意见表，提交至建设单位或通过给建设单位发送邮件、信函、电话等方式，把您的意见和建议反馈给我们。

附件：1.广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程环境影响评价公众意见表

广西广投天然气管网有限公司

2019 年 8 月 15 日

附件 1:

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 ____年__月__日

项目名称	广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程项目
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）

二、本页为公众信息	
(一) 公众为公民的请填写以下信息	
姓 名	
身份证号	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
经常居住地址	xx 省 xx 市 xx 县(区、市) xx 乡(镇、街道) xx 村(居委会) xx 村民组(小区)
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)
(二) 公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
地 址	xx 省 xx 市 xx 县(区、市) xx 乡(镇、街道) xx 路 xx 号
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	

附件 2

广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程环境影响评价 价二次公示

一、项目概况

本工程包括输气管道、截断阀室、工艺站场等相关设施建设。工程建设全线新建 1 座分输监控阀室（1#分输阀室）、2 座站场（黎塘分输清管站和宾阳分输站）；输气管道起自宾阳县黎塘镇陈村东侧的中石化广西天然气管道黎塘输气站，最终进入位于宾阳县丙子新村南侧的宾阳分输站，全线位于宾阳县境内，全长 27.0km，管道设计压力 4.0MPa，设计输量 $2.91 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，采用 L290M 直缝高频电阻焊钢管，管径 DN250。本项目由广西广投天然气管网公司负责筹建，拟建项目总投资约为 12643 万元。

二、项目可能的环境影响

管道在建设期产生的污染物主要为施工废水、废弃土石方、扬尘和噪声，此外，管道及场地开挖及局部植被破坏会造成一定的水土流失。运行期产生的主要污染物为分输站工作人员的生活污水、生活垃圾以及分输站放空对大气环境的影响。

三、主要环保措施

为了最大程度减轻对环境的污染，本工程拟采取以下环保措施：

1、施工期

施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地内洒水降尘，沉淀池内淤泥定期清理；本工程不产生永久弃土，施工过程中产生的临时弃土在施工结束后用于绿化覆土；施工场地、施工道路扬尘采用洒水和清扫措施予以防治，临时堆土和弃土运输加苫布进行遮盖，减轻扬尘对周围环境的影响；施工期间将采取合理选择施工时间和施工方法，尽量避免夜间施工，临近环境敏感点处设置围挡等措施，减

轻施工和运输噪声对周围敏感点的影响。

2、工程采用合理的输气工艺，选用优质材料，在设计时，管道及其附属设施应充分考虑抗震，保证正常生产无泄漏。加强管理，采取先进的清管工艺，减少放空和泄漏量；站场设置放空系统，天然气放空通过放空立管直接排放，利用高空疏散，减少天然气排放的安全危害和环境污染。分输站工作人员的生活污水经化粪池预处理后（厨房排水经隔油池处理）排至污水调节池，然后进入地埋式生活污水处理装置进行处理，处理达标后储存于站内清水收集池，回用绿化。站场内设置小型垃圾桶集中收集，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运处置。

四、环境影响评价结论要点

本项目工程符合国家产业政策和国家发展综合交通运输政策和规划，该工程的建设，对促进沿线地区经济发展，大幅降低了能耗和油气损失具有重大意义，属清洁生产项目。

工程在建设中，不可避免地会对周围的环境产生一定的不利影响，同时在运行过程种还存在一定的风险性，但其影响和风险是可以接受的。只要加强管理，认真落实可行性研究报告和本报告中提出的各项污染防治措施、事故预防措施以及生态环境保护和恢复措施，就可以使本工程对环境造成的不利影响降到最低限度，使工程开发活动与环境保护协调发展。

在落实各项环保措施、生态恢复措施、风险防范措施和事故应急措施后，本工程从环境保护角度考虑是可行的。

五、公众反映意见和查阅项目环境影响报告书简本方式

通过下载广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程环境影响报告书简本或者到广西泰能工程咨询有限公司查阅纸质版报告书。

通过下载广西天然气支线管网项目宾阳天然气支线管道工程环境影响评价公众意见表，填写公众意见表提交建设单位，或通过给建设单位和环评单位发送

邮件、信函、电话的方式，把您的意见和建议反馈给我们。

环境影响评价单位联系方式：

单位名称：广西泰能工程咨询有限公司 地址：广西南宁市建政路 10 号

联系人：许工 电话：0771—5699455

邮编：530023 邮箱：382446264@qq.com

建设单位联系方式：

单位名称：广西广投天然气管网有限公司

联系人：彭工

电话：0771-5583486

广西广投天然气管网有限公司

2019 年 11 月 28 日